

2026年二工大教职工A套餐（外服）

体检项目		男性	女性		临床意义
			未婚	已婚	
一般检查	身高、体重、体重指数（BMI） 血压（BP）	★	★	★	体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等
内科检查	心、肺听诊，腹部触诊	★	★	★	心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等
外科检查	浅表淋巴结，甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等	★	★	★	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形、皮肤有无异常改变等
眼科	视力检查（必选）	★	★	★	视力是否正常
	眼科检查（外眼）（必选）	★	★	★	眼外观是否正常，有无沙眼、结膜炎等
	眼底检查（眼底）	★	★	★	眼底有无黄斑变性和动脉硬化等
	眼压	★	★	★	眼压是否正常，排除原发性青光眼、原发性视网膜剥离等疾病。
耳鼻喉检查	外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部	★	★	★	耳、鼻、咽（如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大）有无异常等
妇科（已婚项目）	常规检查（必选）	/	/	★	女性生殖器有无异常病变，有无宫颈炎及阴道感染等。
	白带常规（必选）				
	液基薄层细胞学检测（TCT）	/	/	★	宫颈癌筛查，比宫颈刮片灵敏度高，准确性好。
	HPV（门诊部25型）	/	/	★	筛查宫颈癌高危人群的重要指标。
血常规18项	检查白细胞、红细胞、血小板等	★	★	★	可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，炎症感染等
肝功能	血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）	★	★	★	是肝细胞受损最敏感的指标，升高：主要见于急性传染性肝炎、中毒性肝炎、酒精性肝炎，胆囊炎等
	血清门冬氨酸氨基转移酶（AST）	★	★	★	可以检测肝细胞、心肌细胞受损情况。
	血清γ-谷氨酰基转移酶（γ-GT）	★	★	★	是用于诊断肝、胆系统疾病的敏感指标，酒精性肝损伤的监测指标。
	血清碱性磷酸酶（ALP）	★	★	★	是肝胆系统和骨骼系统疾病诊断的酶学指标
	血清总胆红素（T-BIL）	★	★	★	总胆红素升高提示有黄疸，包括肝细胞性黄疸，阻塞性黄疸，溶血性黄疸。
肾功能	血清尿素（必选）	★	★	★	可提示有无肾功能损害：如慢性肾炎，肾盂肾炎，肾结核，尿毒症等。
	血清肌酐（必选）				
	血清尿酸	★	★	★	可提示嘌呤代谢有无异常，升高常见于如高尿酸血症、痛风及肾功能损害等。
血脂	1. 总胆固醇(TC)	★	★	★	胆固醇升高是导致高血压、冠心病、心肌梗死、动脉粥样硬化的高度危险因素。
	2. 甘油三脂（TG）	★	★	★	甘油三脂升高见于：肥胖症，脂肪肝，糖尿病，动脉粥样硬化，高血压等。
	3. 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	★	★	★	高密度脂蛋白胆固醇认为是抗动脉硬化的保护因素。降低是冠心病、脑血管疾病的危险因子。
	4. 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	★	★	★	LDL-C是坏胆固醇，升高是冠心病、心肌梗死、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素。
	载脂蛋白AⅠ测定（ApoAⅠ）A1	★	★	★	
血糖	空腹血糖（FPG）	★	★	★	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病，了解血糖控制情况等。
	糖化血红蛋白（HbA2c）	★	★	★	可反映检查前1-2个月的平均血糖水平，是糖尿病的筛查指标之一。
甲状腺功能五项	T3 T4 TSH FT3 FT4	★	★	★	是诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能减退等疾病的指标。

肿瘤相关抗原测定	12种肿瘤指标联合检测 (C12)	★	★	★	12项（男）：CA19-9、CA125、CA72-4、PSA、F-PSA、NSE、Pro-GRP、AFP、CEA、Cyfra21-1、PG I、PG II 12项（女）：CA19-9、CA125、CA72-4、NSE、AFP、CEA、β-HCG、Cyfra21-1、CA15-3、PG I、PG II、Pro-GRP。12种不同的癌症相关抗原，从而对人体中的癌肿进行有效地筛查，有利于对原发性肝炎、肺癌、胰腺癌、卵巢癌、前列腺癌、睾丸癌、乳腺癌、胃癌、结直肠癌、食道癌、子宫内膜癌等多
尿常规	颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、尿胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查。	★	★	★	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等。
心电图	心电图	★	★	★	用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断
低剂量螺旋CT	胸部	★	★	★	最主要的是可以早期发现肺部疾病，包括肺部的炎症等其他性病变。
高清彩色多普勒B超	肝胆脾胰肾彩超	★	★	★	检查肝胆脾胰肾各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。
	甲状腺超声	★	★	★	检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等
	前列腺超声	★	/	/	检查前列腺是否有增生或肿瘤。
	双侧乳房超声	/	★	★	检查乳腺是否有结节或乳腺癌。
	子宫附件超声	/	★	/	检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。
	阴超（已婚项目）	/	/	★	检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。
幽门螺旋杆菌检查	C-13（哈气）	★	★	★	是幽门螺旋杆菌感染的确诊试验。此菌感染与胃炎、胃溃疡、胃癌等发病有密切关系。
骨密度超声	超声检测	★	★	★	诊断骨质疏松，预测骨折风险。
高清彩色多普勒B超（二选一）	颈动脉彩超检查	★	★	★	了解颈部血管病变，狭窄程度、颈动脉斑块和颈动脉血流情况。
	心脏彩超				心血管疾病的重要诊断方法，对心脏瓣膜病诊断准确率高，对心肌病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的辅助诊断价值
血流变	血粘度检测	★	★	★	了解血液黏度变化，主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查
心脑血管疾病风险指标	同型半胱氨酸 (HCY)	★	★	★	血同型半胱氨酸升高的高血压，称为H型高血压，它是脑卒中等心脑血管疾病的独立危险因素。
肿瘤标志物	糖链抗原242（CA242）	★	★	★	与胰腺癌、结肠癌、胃癌等胃肠道恶性肿瘤相关，但胃肠道良性疾病也可见升高
早餐		★	★	★	

2026年二工大教职工B套餐正高（外服）

体检项目		男性	女性		临床意义
			未婚	已婚	
一般检查	身高、体重、体重指数（BMI） 血压（BP）	★	★	★	体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等
内科检查	心、肺听诊，腹部触诊	★	★	★	心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等
外科检查	浅表淋巴结，甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等	★	★	★	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形、皮肤有无异常改变等
眼科	视力检查（必选）	★	★	★	视力是否正常
	眼科检查（外眼）（必选）	★	★	★	眼外观是否正常，有无沙眼、结膜炎等
	眼底检查（眼底）	★	★	★	眼底有无黄斑变性和动脉硬化等
	眼压	★	★	★	眼压是否正常，排除原发性青光眼、原发性视网膜剥离等疾病
耳鼻喉检查	外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部	★	★	★	耳、鼻、咽（如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大）有无异常等
妇科（已婚项目）	常规检查（必选）	/	/	★	女性生殖器有无异常病变，有无宫颈炎及阴道感染等。
	白带常规（必选）				
	液基薄层细胞学检测（TCT）	/	/	★	宫颈癌筛查，比宫颈刮片灵敏度高，准确性好。
	HPV（门诊部25型）	/	/	★	筛查宫颈癌高危人群的重要指标。
血常规18项	检查白细胞、红细胞、血小板等	★	★	★	可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，炎症感染等。
肝功能	血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）	★	★	★	是肝细胞受损最敏感的指标，升高：主要见于急性传染性肝炎、中毒性肝炎、酒精性肝炎，胆囊炎等。
	血清门冬氨酸氨基转移酶（AST）	★	★	★	可以检测肝细胞、心肌细胞受损情况。
	血清γ-谷氨酰基转移酶（γ-GT）	★	★	★	是用于诊断肝、胆系统疾病的敏感指标，酒精性肝损伤的监测指标。
	血清碱性磷酸酶（ALP）	★	★	★	是肝胆系统和骨骼系统疾病诊断的酶学指标
	血清总胆红素（T-BIL）	★	★	★	总胆红素升高提示有黄疸，包括肝细胞性黄疸，阻塞性黄疸，溶血性黄疸。
肾功能	血清尿素（必选）	★	★	★	可提示有无肾功能损害：如慢性肾炎，肾盂肾炎，肾结核，尿毒症等。
	血清肌酐（必选）				
	血清尿酸	★	★	★	可提示嘌呤代谢有无异常，升高常见于如高尿酸血症、痛风及肾功能损害等。
血脂	1. 总胆固醇（TC）	★	★	★	胆固醇升高是导致高血压、冠心病、心肌梗死、动脉粥样硬化的高度危险因素。
	2. 甘油三脂（TG）	★	★	★	甘油三脂升高见于：肥胖症，脂肪肝，糖尿病，动脉粥样硬化，高血压等。
	3. 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）	★	★	★	高密度脂蛋白胆固醇认为是抗动脉硬化的保护因素。降低是冠心病、脑血管疾病的危险因子。
	4. 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）	★	★	★	LDL-C是坏胆固醇，升高是冠心病、心肌梗死、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素。
	载脂蛋白AⅠ测定（ApoAⅠ）AⅠ	★	★	★	
血糖	空腹血糖（FPG）	★	★	★	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病，了解血糖控制情况等。
	糖化血红蛋白（HbA2c）	★	★	★	可反映检查前1-2个月的平均血糖水平，是糖尿病的筛查指标之一。

甲状腺功能五项	T3 T4 TSH FT3 FT4	★	★	★	是诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能减退等疾病的指标。
肿瘤相关抗原测定	12种肿瘤指标联合检测 (C12)	★	★	★	12项（男）： CA19-9、CA125、CA72-4、PSA、F-PSA、NSE、Pro-GRP、AFP、CEA、Cyfra21-1、PG I、PG II 12项（女）:CA19-9、CA125、CA72-4、NSE、AFP、CEA、β -HCG Cyfra21-1、CA15-3、PG I、PG II、Pro-GRP。 12种不同的癌症相关抗原，从而对人体中的癌肿进行有效地筛查，有利于对原发性肝炎、肺癌、胰腺癌、卵巢癌、前列腺癌、睾丸癌、乳腺癌、胃癌、结直肠癌、食道癌、子宫内膜癌等多
尿常规	颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、尿胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查。	★	★	★	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等。
心电图	心电图	★	★	★	用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断
低剂量螺旋CT	胸部	★	★	★	最主要的是可以早期发现肺部疾病，包括肺部的炎症等其他性病变。
高清彩色多普勒B超	肝胆脾胰肾彩超	★	★	★	检查肝胆脾胰肾各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。
	甲状腺超声	★	★	★	检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等
	前列腺超声	★	/	/	检查前列腺是否有增生或肿瘤。
	双侧乳房超声	/	★	★	检查乳腺是否有结节或乳腺癌。
	子宫附件超声	/	★	/	检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。
	阴超（已婚项目）	/	/	★	检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。
幽门螺旋杆菌检查	C-13（哈气）	★	★	★	是幽门螺旋杆菌感染的确诊试验。此菌感染与胃炎、胃溃疡、胃癌等发病有密切关系。
骨密度超声	超声检测	★	★	★	诊断骨质疏松，预测骨折风险。
高清彩色多普勒B超（二选一）	颈动脉彩超检查	★	★	★	了解颈部血管病变，狭窄程度、颈动脉斑块和颈动脉血流情况。
	心脏彩超				心血管疾病的重要诊断方法，对心脏瓣膜病诊断准确率高，对心肌病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的辅助诊断价值。
血流变	血粘度检测	★	★	★	了解血液黏度变化，主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。
心脑血管疾病风险指标	同型半胱氨酸 (HCY)	★	★	★	血同型半胱氨酸升高的高血压，称为为H型高血压，它是脑卒中等心脑血管疾病的独立危险因素。
肿瘤相关测定	糖类抗原测定CA50	★	★	★	胰腺、肝、卵巢、肺等肿瘤的诊断和疗效监测。
肿瘤标志物	糖链抗原242（CA242）	★	★	★	与胰腺癌、结肠癌、胃癌等胃肠道恶性肿瘤相关，但胃肠道良性疾病也可见升高
早餐		★	★	★	